

#### VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, FLANGIATA



## SCHEDA TECNICA ART. 9335 SIMILE ISO7380-2

○BULLONERIA ○ACCESSORI NAUTICI ○RACCORDERIA ○SOLAR

### ART. 9335 SPECIFICHE TECNICHE

Le dimensioni delle viti art. 9335 sono simili a quelle previste dalla norma ISO7380-2 ma, sempre totale filetto e senza marcatura sulla testa. Viti In accordo con la norma ISO7380-2 sono disponibili su richiesta.

Materiale Acciaio Inox Qualità A2 / A4 Classe di Resistenza\* 50 / 70 Finitura superficiale pulita e brillante **Tolleranze** ISO 4759-1 Caratterist, meccaniche ISO 3506-1 Simboli e descrizione ISO 225 delle dimensioni Tolleranza del filetto **Filettatura** ISO 965-1 Requisiti generali ISO 8992 **Impronta** Cava esagonale Caratteristiche Totalmente filettata \*Si noti che questo articolo è una vite con capacità di carico ridotta a causa della geometria della testa. Secondo le norme DIN 3506-1 e ISO 7380-2 la capacità di carico minima è pari all'80% della classe di resistenza prevista per una vite a capacità di carico totale.

#### **VANTAGGI**

Marcatura testa



TESTA FLANGIATA

- › Maggiore superficie d'appoggio
- Montaggio più rapido (non serve la rondella)

nessuna




NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA


> Miglioramento dell'estetica - vite decorativa

)BULLONERIA ∩ACCESSORI NAUTICI ∩RACCORDERIA ∩SOLAR

Tel.: 045 8270111 - Fax: 045 8270190 <a href="mailto:info@spinelli-inox.it">info@spinelli-inox.it</a> - www.spinelli-inox.it

# DIMENSIONI (MM)





filetto d			M3	M4	M5	M6	M8	M10
dc	min.		6,30	8,80	11,10	12,90	17,10	21,00
	max.		6,90	9,40	11,80	13,60	17,80	21,90
dk	min.		4,90	6,80	8,40	9,60	12,80	16,10
uk	max.		5,20	7,20	8,80	10,00	13,20	16,50
k	min.		1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
,	max.		1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
С	min.		0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,70
	max.		0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90
t	min.		1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12
s	nom.		2	2,5	3	4	5	6
lunghezza l			M3	M4	M5	M6	M8	M10
nominale	min.	max.	IVIO	WIT	IVIO	IVIO	IVIO	MITO
5	4,80	5,20						
6	5,76	6,24						
8	7,71	8,29						
10	9,71	10,29						
12	11,65	12,35						
16	15,65	16,35						
20	19,58	20,42						
25	24,58	25,42						
30	29,58	30,42						
35	34,50	35,50						
40	39,50	40,50						
45	44,50	45,50						
50	49,50	50,50						
60	59,40	60,60						

OBULLONERIA ○ACCESSORI NAUTICI ○RACCORDERIA OSOLAR