

VITE TRUCIOLARE A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA CROCE Z (POZIDRIVE), TOTALMENTE FILETTATA



SCHEDA TCENICA ITEM 9100

☐ BULLONERIA ☐ ACCESSORI NAUTICI ☐ RACORDERIA ☐ SOLAR

ITEM 9100

SPECIFICHE TECNICHE

Le viti svasate per pannelli truciolari Pozi sono utilizzate principalmente nelle costruzioni in legno per collegamenti non strutturali. Viti completamente filettate per il fissaggio di accessori e cerniere. Per evitare problemi durante l'uso, si raccomanda di pre-forare adeguatamente.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2
Filletto	legno
Finitura superficiale	pulita e brillante

VANTAGGI



IMPRONTA POZI-DRIVE = AVVITAMENTO IN SICUREZZA

- › Centraggio ottimale
- › Trattiene il Bit a fine corsa



TESTA RINFORZATA

- › Maggiore tenuta della testa


APPLICAZIONI



STRUTTURE E MOBILI IN LEGNO

○BULLONERIA ○ACCESSORI NAUTICI ○RACCORDERIA ○SOLAR

DIMENSIONI (MM)



Diametro D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACORDERIA ○ SOLAR

DIMENSIONI (MM)

Lunghezza l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
12	X	X	X			
13	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X
70			X	X	X	X
80			X	X	X	X
90					X	X
100					X	X
110					X	X
120					X	X
130					X	X
140					X	X

X = disponibilità a stock
altre dimensioni disponibili su richiesta

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

Via Monte Pastello, 8
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.: 045 8270111 - Fax: 045 8270190
info@spinelli-inox.it - www.spinelli-inox.it