

VITE A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA ZIGRINATA TF



SCHEDA TECNICA SIM. DIN 6921-SV

☐ BULLONERIA ☐ ACCESSORI NAUTICI ☐ RACCORDERIA ☐ SOLAR

SIM. DIN 6921-SV

SPECIFICHE TECNICHE

Queste viti testa esagonale flangiate sono simili alla DIN 6921.

La zigrinatura sotto testa evita l'uso di sistemi auto-frenanti come rondelle elastiche, dentellate, ecc..

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / A4
Finitura	Liscia e brillante
Peculiarità	Zigrinate sotto-testa

VANTAGGI



TOTALMENTE FILETTATE


› Massima flessibilità d'impiego



ZIGRINATE SOTTOTESTA

○ **BULLONERIA** ○ **ACCESSORI NAUTICI** ○ **RACCORDERIA** ○ **SOLAR**

DIMENSIONI (MM)



*1 Incavo permesso

thread d		M4	M5	M6	M8	M10	M12
k	max.	4,3	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5
s	max.	7	8	10	13	15	16
dc	max.	10,6	11,8	14,2	18	22,3	26,6
e	min.	7,66	8,71	10,95	14,26	16,5	17,62

length l			M4	M5	M6	M8	M10	M12
nom. dim.	min.	max.						
10	9,71	10,29	•	•	•			
12	11,65	12,35				•		
16	15,65	16,35		•				
20	19,58	20,42		•	•		•	
25	24,58	25,42		•	•		•	
30	29,58	30,42			•	•	•	•
35	34,5	35,5			•	•	•	•
40	39,5	40,5			•	•		•
50	49,5	50,5				•		

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR