

VITE A TESTA BOMBATA PIANA CON CAVA ESALOBATA (TX), FLANGIATA



SCHEMA TECNICA ART. 9474 SIMILE ISO 7380-2

BULLONERIA ACCESSORI NAUTICI RACCORDERIA SOLAR

ART. 9474 SIMILE ISO 7380-2 SPECIFICHE TECNICHE

Le dimensioni del nostro art.9474 sono simili a quelle previste dalla norma ISO7380-2. La cava esalobata (TX) migliora le caratteristiche d'impiego

rispetto alla cava esagonale. Il nostro Art.9474 è disponibile solo totalmente filettato e senza marcatura sulla testa.

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inox |
| Qualità | A2 / A4 |
| Classe di resistenza | 70 |
| Finitura superficiale | Pulita e brillante |
| caratterist.Meccaniche | ISO 3506-1 |
| Simboli e descrizione delle dimensioni | ISO 225 |
| Classe di toll. del filetto | 6g |
| Filetto secondo norma | ISO 965-1 |
| Requisiti generali | ISO 8992 |
| cava esalobata (TX) | TX acc. to EN ISO 10664 |
| peculiarità | Dimensioni simili a ISO 7380-2 solo tot.filetto. |
| Marcatura | nessuna |

VANTAGGI

TESTA FLANGIATA

- › Maggiore superficie d'appoggio
- › Montaggio più rapido (non serve la rondella)

NESSUNA MARCATURA SULLA TESTA


- › Miglioramento dell'estetica – vite decorativa

CAVA ESALOBATA (TX) = AVVITAMENTO RAPIDO

- › Migliore trasmissione della coppia
- › Centraggio ottimale
- › Basso rischio di scivolamento dell'utensile
- › Riduce al minimo l'usura del drive

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

DIMENSIONI (MM)



| filetto d | | | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|-------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| dk | min. | | 5,40 | 7,24 | 9,04 | 9,97 | 13,47 |
| | max. | | 5,70 | 7,60 | 9,60 | 10,60 | 14,10 |
| k | min. | | 1,40 | 1,95 | 2,50 | 3,00 | 4,10 |
| | max. | | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 |
| q | min. | | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| | max. | | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| t | min. | | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 2,08 | 3,20 |
| TX | nom. | | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| lunghezza l | | | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| nominale | min. | max. | | | | | |
| 5 | 4,76 | 5,24 | | | | | |
| 6 | 5,76 | 6,24 | | | | | |
| 8 | 7,71 | 8,29 | | | | | |
| 10 | 9,71 | 10,29 | | | | | |
| 12 | 11,65 | 12,35 | | | | | |
| 16 | 15,54 | 16,35 | | | | | |
| 20 | 19,58 | 20,42 | | | | | |
| 25 | 24,58 | 25,42 | | | | | |
| 30 | 29,58 | 30,42 | | | | | |
| 35 | 34,50 | 35,50 | | | | | |
| 40 | 39,50 | 40,50 | | | | | |

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR