Morsetti per tetti di lamiera aggraffata



SCHEDA TECNICA
ART. 9583-2-FALZKLEM

BULLONERIA ACCESSORI NAUTICI RACCORDERIA SOLAR

Via Monte Pastello, 8
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.: 045 8270111 – Fax: 045 8270190
info@spinelli-inox.it - www.spinelli-inox.it

ART. 9583-2-FALZKLEM
SPECIFICHE TECNICHE

Il morsetto per tetti con due viti di fissaggio è adatto a tetti con copertura ad aggraffatura verticale in zinco, alluminio e acciaio. Il campo di serraggio è di 3,5 mm ed è compatibile con la maggior parte dei tetti. Il morsetto viene fornito preassemblato e può essere fissato al tetto senza ulteriori preparazioni.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / 1.4301
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI

IMMEDIATAMENTE PRONTI ALL'USO

› Il morsetto viene fornito già pre-assemblato

APPLICAZIONI

FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI

AVVERTENZA!!!

È necessario prestare attenzione a una distribuzione uniforme dei morsetti.
Si raccomanda di far controllare il collegamento tra il rivestimento del tetto e la struttura del tetto da personale qualificato, per garantire un'installazione sicura.

Via Monte Pastello, 8
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.: 045 8270111 – Fax: 045 8270190
info@spinelli-inox.it - www.spinelli-inox.it

DIMENSIONI (MM)





Via Monte Pastello, 8
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.: 045 8270111 – Fax: 045 8270190
info@spinelli-inox.it - www.spinelli-inox.it