


Morsetti per tetti di lamiera aggraffata



SCHEDA
TECNICA ART.
9583-2-100

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

ART. 9583

SPECIFICHE TECNICHE

Il morsetto per tetti con due viti di fissaggio è adatto a tetti con copertura ad aggraffatura verticale in zinco, alluminio e acciaio. Il campo di serraggio è di 3,5 mm ed è compatibile con la maggior parte dei tetti. Il morsetto viene fornito preassemblato e può essere fissato al tetto senza ulteriori preparazioni.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2 / 1.4301
Finitura superficiale	Pulita e brillante

VANTAGGI



IMMEDIATAMENTE PRONTI ALL'USO

› Il morsetto viene fornito già pre-assemblato

APPLICAZIONI



FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI



AVVERTENZA!!!

È necessario prestare attenzione a una distribuzione uniforme dei morsetti.

Si raccomanda di far controllare il collegamento tra il rivestimento del tetto e la struttura del tetto da personale qualificato, per garantire un'installazione sicura.

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

DIMENSIONI (MM)



○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR