

GUIDA DI MONTAGGIO TRAPEZOIDALE, FORMA ALTA



SCHEDA TECNICA PROFILO W31-60-MM6200-AL 9664-90*60*6200

☐ BULLONERIA ☐ ACCESSORI NAUTICI ☐ RACCORDERIA ☐ SOLAR

9664-90*60*6200

PROFILO W31-60-MM6200-AL

SPECIFICHE TECNICHE

La guida è utilizzata per il montaggio di moduli fotovoltaici su tetti trapezoidali. Con una lunghezza di 6200 mm, la guida colma gli spazi corrispondenti nella lamiera grecata tra il cordolo alto e quello basso.

Materiale	Alluminio
Qualità	AlMgSi0,5 F25
Finitura	Liscia

VANTAGGI



FISSAGGIO RAPIDO



TENUTA SICURA



COSTI RIDOTTI



PRONTI PER ESSERE INSTALLATI



ADATTI A TUTTI I TETTI TRAPEZOIDALI


› Altre lunghezze disponibili su richiesta

APPLICAZIONI



PER IL MONTAGGIO DI MODULI FOTOVOLTAICI

○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR



○ BULLONERIA ○ ACCESSORI NAUTICI ○ RACCORDERIA ○ SOLAR

Via Monte Pastello, 8
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.: 045 8270111 - Fax: 045 8270190
info@spinelli-inox.it - www.spinelli-inox.it